

	TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:1/12

Amaç: Tıp Merkezi ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

Kapsam: Tıp merkezi tüm risk alanlarını kapsar. **Sorumlular:**

Başhemşire, birim sorumluları, temizlik personeli. **Tanımlar:**

Çok yüksek riskli alanlar: Ameliyathane, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen birimdir. Bu alanlarda önce temizlik sonra dezenfeksiyon işlemi yapılır.

Yüksek riskli alanlar: Sterilizasyon ünitesi, tıbbi atık deposu, tehlikeli atık deposudur..Bu alanlarda önce temizlik sonra dezenfeksiyon işlemi yapılır.

Orta riskli alanlar: Bekleme salonları, poliklinikler, vb.Düzenli olarak temizlik yapılmalı ve aralarda kirlenen yerler temizlenmelidir.

Düşük riskli alanlar: İdari ofis alanları, eğitim salonu, hemşire doktor odaları, steril olmayan depolar, arşiv, asansör vb. Düzenli olarak temizlik yapılmalı ve aralarda kirlenen yerler temizlenmeli.

Uygulama:

1. Temel ilkeler:

1. Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.(tablo-1)
2. Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir.(2 veya 3 hasta odası sonrası)
3. Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.
4. Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. (tablo-2)
5. Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.
6. Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir.
7. Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
8. Nemli süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır.
9. Mop, temiz alanda "S" şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır.
10. Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmamalıdır.
11. Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme varsa temizliğe ek olarak [1/10 oranında 1 litre suya 1 çay bardağı 100ml çamaşır suyu veya 1litre suya 3 klor tablet(5gr) koyularak dezenfeksiyon yapılır.
12. Kesinlikle kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalı toz kalkmasına neden olacak toz alma yöntemlerinden kaçınılmalı.Temizlik solüsyonları günlük olarak işlemden hemen önce hazırlanmalı ve uzun süre bekletilmemeli.
13. Çamaşır suyu ve deterjan asla karıştırılmamalı.
14. Mavi mop kuru süpürme, saçaklı mop ıslak silme, beyaz mop kurulama, kırmızı mop tuvalet zemininde kullanılır.
15. Temizlik ve dezenfektan solüsyonları sık değiştirilmeli.(2-3 hasta odası temizlendikten sonra)
16. Dezenfeksiyon işleminden önce mutlaka su ve deterjanla ön temizlik yapılmalıdır.
17. Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplara sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulularak saklanmalıdır.
18. Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.
19. Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından arındırılmalıdır.
20. Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.
21. Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır.
22. Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır.
23. Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.
24. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

Mavi bez ve kova; Masa, etajer, yatak ve kenarları, cam önü, cam, tıbbi cihaz yüzeyleri ve kapı kolları, mobilya, ayna vb.

Sarı bez ve kova; tuvalet hariç tüm ıslak alanlar (banyo, duş, küvet, armatür vb.)



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:2/12

Kırmızı bez ve kova; klozet, pisivuar ve sifon tankı, laboratuvar numune çalışma Tezgahı

Yeşil bez ve kova; Mutfak Alanları

TABLO1						
AMELİYATHANETEMİZLİK PLANI (YÜKSEKRİSKLİ ALANLAR)						
Yüksek Riskli Alanlar: Steril alanlar,						
Orta Riskli Alanlar: Premedikasyon odası, uyandırma odası, lokal müdahale odası						
Düşük Riskli Alanlar: Doktor-anestezi-hemşire odası (banyo-tuvalet dahil), depo, koridor ve hasta ile direkt temas olmayan tüm alanlar						
GÜNLÜK TEMİZLİK	Temizlenecek Alan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kovave Bez Rengi	Temizlik Sıklığı
	Ameliyat odasındaki tüm aletler ve eşyalar	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Hersabah
	Zemin	Islak paspas/mop	-	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Beyaz paspas Beyazmop	Hersabah
	Çöplerin boşaltılması ve yeni poşet takılması	Nemli bez ile silme	-	1/10(5000ppm) klor solüsyonu (kan-vücut sıvısı durumunda)	Kırmızı bez Kırmızı kova	Vakaarası
	Ameliyat masası, anestezi masası, vb.	Nemli bez ile silme	-	Hızlı yüzey dezenfektan	Mavi bez	Vakaarası
	Monitör, mekanik Ventilator vb. tıbbi Cihazların dış yüzeyi	Nemli bez ile silme	-	Hızlı yüzey dezenfektan	Mavi bez	Vakaarası
	Ameliyat masası yakın çevre zemini	Islak paspas/mop	-	Hızlı yüzey dezenfektan	Mavi paspas Mavimop	Vakaarası
	Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler	Oda dışında nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günsonu
	Aspiratör kavanozu	Yıkama	-	1/10(5000ppm) klor solüsyonu	-	Vakaarası
	Mekanik ventilatör vb. tıbbi cihazların Dış yüzeyi	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu Klor tabletle silinmeyen alanlarda %70 alkol	Mavi bez Mavikova	Günsonu
	Ameliyat odasındaki lambalar, dolaplar vb.	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günsonu
	Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyi	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günsonu
	Zemin	Islak paspas/mop veya vakum cihazı	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Mavi paspas Mavimop	Günde 3
	Cerrahi el/alet Yıkama lavaboları	Yıkama/silme	Ovma maddesi	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Sarı bez Sarı kova	Günde 3 ve gerektiğinde



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:3/12

	Çamaşır arabası	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu (günlük)	Mavi bez Mavikova	Günde1
	Kapı kolları /sensörler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde2
	Evsel /geri dönüşüm atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde1
	Tıbbi atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Kırmızıbez Kırmızı kova	Günde1
	Telefon, bilgisayar/masası, klavye,mause,	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde2
PERİYODİKTEMİZLİK(HAFTALIK)	Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletlerin yüzeyi ve tekerlekleri	Oda dışında nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	Zemin	Yıkama(yıkama arabası kullanılabilir)	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Fırça/çekce k Mavi paspas Mavimop	Haftada1
	Duvarlar, tavan ve lambalar	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	Kapı, kapı kolları, cam, cam araları, dolaplar, prizler vb.tüm yüzeyler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	Terliklerin yıkanması	Çamaşır makinası	Deterjan	-	-	Haftada1
	Ameliyat masasının tüm yüzeyleri,askılar vb.	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	Anestezi masasının tüm yüzeyleri	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyi	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	MuslukFiltreleri VeDuşBaşlıkları	Spreyleme/ Yıkama	-	1/100(500ppm)klor solüsyonu	-	Haftada1
	AYLIK	MuslukFiltreleri VeDuşBaşlıkları	Spreyleme /Yıkama	Kireç çözücü	-	-

AMELİYATHANE TEMİZLİK PLANI (ORTA-DÜŞÜKRİSKLİALANLAR)

Yüksek Riskli Alanlar:Sterilalanlar,

Orta Riskli Alanlar:Premedikasyonodası,uyandırmaodası,lokal müdahale odası

Düşük Riskli Alanlar:Doktor-anestezi-hemşireodası(banyo-tuvaletdahil),depo,koridorvehastaile direkt teması olmayan tüm alanlar

GÜNLÜKTEMİZLİK	TemizlenecekAlan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kovave BezRengi	Temizlik Sıklığı
	Premedikasyon, uyandırma, müdahale odasının tüm yüzeyleri	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavibez-Mavi kova	Günde1
						Günde1klor

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:4/12

Zemin	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu (günlük)	Mavi paspas - mavimop	tablet solüsyonu Günde 2 geneltemiz solüsyonu
Hastabaşıpaneli, serum askısı, vb.	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavibez-Mavikova	Günde2
Hasta transfer sedyesi	Nemli bez ile silme	-	Hızlıyüzey dezenfektanı	Mavibez-Mavikova	Hasta aralarında
		Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu		Günsonu
Monitör ve diğer tıbbi cihazlar	Nemli bez ile silme	-	Hızlıyüzey dezenfektanı	Mavibez	Günde1ve kirlendikçe
Aspiratör kavanozu	Yıkama	-	1/10(5000ppm) klorsolüsyonu	-	Günsonu
Küvöz	Nemli bez ile silme	-	Hızlıyüzey dezenfektanı	Mavi bez Mavikova	Hastaaarası
		Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu		Günsonu
Tedavi hazırlama alanı,hemşiredeski	Nemlibezile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde2
Telefon,bilgisayar, klavye, mause	Nemlibezile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde2
Kapıkolları/sensörler	Nemlibezile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde2
Pencere önü,dolap üzeri, radyatörler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde1
Hemşire,Doktor, Giyinme,Sekreteryaya, Koridor, Ofis, MalzemeDeposuvb. zemin	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik solüsyonu	-	Beyaz paspas/ Beyazmop	Günde2
depolar,koridorlar, ofisler dinlenme alanları,sekreteryaya	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde1
Tüm yüzeyleri					
Lavabo, musluk	Yıkama/silme	Ovma	1/100(500ppm)klor	Sarıbez	Günde3

Tuvalet ve banyo zemin	Yıkama/silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Kırmızı paspas / mop/ yerçek	Günde3
Tuvaletler (klozet, psivuar,sifontankı)	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Kırmızıbez Kırmızı kova	Günde3
Banyo,duş,küvet	Nemli bez ile silme/yıkama	Ovma maddesi	-	Sarı bez Sarıkova	Kullanım sonrası
Evsel atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde 1

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:5/12

	<i>Geri dönüşüm atık kovalarının temizliği</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	<i>1/100(500ppm)klor solüsyonu (haftalık)</i>	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Günde 1</i>
	<i>Tıbbi atık kovalarının temizliği</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	<i>1/100(500ppm)klor solüsyonu</i>	<i>Kırmızı bez Kırmızı kova</i>	<i>Günde 1</i>
	<i>Atık toplama alanı/konteynır</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	<i>1/100(500ppm)klor solüsyonu</i>	<i>Kırmızı bez Kırmızı kova</i>	<i>Günde 1</i>
	<i>Çamaşır arabası</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	<i>1/100(500ppm)klor solüsyonu</i>	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Günde 1</i>
HAFTALIK	<i>Cam, kapı</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	-	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Haftada 1</i>
	<i>Tümdümlü ve rafları, çekmeceler,</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	-	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Haftada 1</i>
	<i>Deri/kumaş koltuk, sandalye</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	-	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Haftada 1</i>
	<i>Depolar</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	-	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Haftada 1</i>
	<i>Terliklerin yıkanması</i>	<i>Çamaşır makinası</i>	<i>Deterjan</i>	-	-	<i>Haftada 1</i>
	<i>Buzdolabı</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Bulaşık deterjanı</i>	-	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Haftada 1</i>
	<i>Musluk Filtreleri Ve Duş Başlıkları</i>	<i>Spreyleme / Yıkama</i>	-	<i>1/100(500ppm)klor solüsyonu</i>	-	<i>Haftada 1</i>
AYLIK	<i>Havalandırma Filtrelerinin dış yüzeyi</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	<i>1/100(500ppm)klor solüsyonu</i>	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Ayda 1</i>
	<i>Duvarlar, tavan lambaları</i>	<i>Nemli bez ile silme</i>	<i>Genel temizlik solüsyonu</i>	-	<i>Mavi bez Mavikova</i>	<i>Ayda 1</i>
	<i>Perde/stort temizliği</i>	<i>Yıkama/silme</i>	<i>Deterjan</i>	-	-	<i>Ayda 1</i>
	<i>Musluk Filtreleri Ve Duş Başlıkları</i>	<i>Spreyleme /Yıkama</i>	<i>Kireç çözücü</i>	-	-	<i>Ayda 1</i>

TABLO 3**STERİLİZASYON ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI**

Yüksek Riskli Alanlar: Steril alan, temiz alan, kirli alan

Orta Riskli Alanlar:-

Düşük Riskli Alanlar: Dinlenme odası

GÜNLÜK TEMİZLİK	Temizlenecek Alan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kovaya Bez Rengi	Temizlik Sıklığı
	Alet yıkama lavabosu ve tezgahı	Nemli bez ile silme/yıkama	Ovma maddesi	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Sarı bez Sarı kova	Günde 2
	Alet ayrıştırma alanı	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez-Mavikova	Günde 2
	Otoklavlar, yıkama makinası vb cihaz yüzeyleri	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez-Mavikova	Günde 1
	Katlama, paketleme tezgahları	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez-Mavikova	Günde 2



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:6/12

	Zemin	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu (günlük)	Mavipaspas - mavimop	Günde 1 klor solüsyonu Günde 1 genel temiz solüsyonu
	Sterilmalzeme depo rafları	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Nakilarabası	Nem libez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Pencereönü,dolap üzeri, radyatörler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Kapıkolları /sensörler,elektrik düğmeleri	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Telefon,bilgisayar, klavye, mause	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde 3
	Dinlenme,Giyinme odalarıvb. zemin	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik solüsyonu	-	Beyaz paspas/ Beyazmop	Günde 3
	Dinlenme,Giyinme odalarıvb.tüm yüzeyler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Lavabo,musluk başları ve duş başlıkları	Yıkama/silme	Ovma maddesi	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Sarı bez Sarıkova	Günde 3
	Evselatık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Geridönüşüm atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu (haftalık)	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Tıbbi atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Kırmızı bez Kırmızıkova	Günde 1
	Atık Toplama Alanı, Konteynır temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Kırmızı paspas/mop Kırmızı bez Kırmızıkova	Günde 1
HAFTALIK	Cam,kapı	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Haftada 1

	Havalandırma Filtrelerinin dış yüzeyi	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Haftada 1
	Tüm dolap ve rafları, çekmeceler,	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Haftada 1
	Deri/kumaş koltuk, sandalye	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Haftada 1
	Depolar	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Haftada 1
	Duvarlar,tavan lambaları	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Haftada 1



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO		
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:7/12		
	Musluk Filtreleri Ve Duş Başlıkları	Spreyleme / Yıkama	-	1/100 (500ppm)klor solüsyonu	-	Haftada 1
AYLIK	Musluk Filtreleri Ve Duş Başlıkları	Spreyleme /Yıkama	Kireççözücü	-	-	Ayda 1

TABLO4

POLİKLİNİK TEMİZLİK PLANI

Yüksek Riskli Alanlar:-

Orta Riskli Alanlar:Müdahale odaları,poliklinikler,çekim odaları(USG vb.),bekleme alanları, ,hasta tuvaleti vb.

DüşükRiskliAlanlar:Dinlenmealanları,depo,çalışmaofisleri,personeltuvaleti, vb.

GÜNLÜK TEMİZLİK	TemizlenecekAlan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kovave BezRengi	Temizlik Sıklığı
	Çalışma-bekleme alanları ve koridor zemini	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik solüsyonu	-	MaviPaspas/ Mavi mop	Günde2
	Dinlenme odası,depo, ofis, koridor, asansör zemini	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik solüsyonu	-	Beyaz paspas/ Beyaz mop	Günde2
	Poliklinik odaları, emzirmeodası,vb. yüzeyleri	Nemlibezile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde1
	USG propları	Nemlibez ile silme	Firma önerisi solüsyonu	-	Mavibez Mavi kova	Hasta aralarında değişimi, günsonu silme

	Sedye/ muayene masası	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Hasta arasıörtü değişimi, günsonu silme
	Tekerlekli sandalye	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Hasta arasıve günsonu
	Numune toplama alanı ve kabı	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm)klor solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde1 ve gereklikçe
	Kan alma koltuğu	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde1
	Masa,telefon,bilgisayar, klavye, mause ,sandalye vb. yüzeyler, Kapı kolu/sensör	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde1
	Lavabo,muslukbaşları	Yıkama/silme	Ovma maddesi	1/100 (500ppm)klor solüsyonu	Sarı bez Sarikova	Günde1
	Pencere önü,dolap üzeri, radyatörler,elektrik Düğmesi vb.	Nemli be zile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde1
	Evsel atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm)klor solüsyonu (günlük)	Mavi bez Mavikova	Günde1



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:8/12

	Geri dönüşüm atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu (haftadabir)	Mavi bez Mavikova	Günde1
	Tıbbi atık kovalarının temizliği	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100 (500ppm) klor solüsyonu (günlük)	Kırmızı bez Kırmızı kova	Günde1
HAFTALIK	Buzdolabı	Nemli bez ile silme	Bulaşık deterjanı	-	Mavi bez Mavikova	Haftada1
	Musluk Filtreleri Ve Duş Başlıkları	Spreyleme / Yıkama	-	1/100 (500ppm) klor solüsyonu	-	Haftada1
AYLIK	Duvarlar, tavan lambaları	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Ayda1
	Cam, kapı, depolar	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Ayda1
	Kumaş paravan, Hasta arası perdelerinin temizliği	Yıkama	Deterjan	-	-	Ayda1
	Perde/stortemizliği	Yıkama/silme	Deterjan	-	-	Ayda1
	Musluk Filtreleri Ve Duş Başlıkları	Spreyleme /Yıkama	Kireç çözücü	-	-	Ayda1

TABLO5

ATIK DEPOSU VE KONTAYNERİN TEMİZLİK PLANI

Yüksek Riskli Alanlar: Tıbbi atık depose ve konteyniri,

Orta Riskli Alanlar: Evsel atık depose ve konteyniri

Düşük Riskli Alanlar: Geri dönüşüm atık depose ve konteyniri, Tehlikeli atık depose ve konteyniri

	Temizlenecek Alan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kova ve Bez Rengi	Temizlik Sıklığı
GÜNLÜK	Tıbbi atık deposu zemin	Paspaslama/moplama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Paspas/mop	Günde1
	Tıbbi atık konteyniri	Silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Mop	Günde1
	Geri dönüşüm konteyniri	Yıkama	Genel temizlik solüsyonu	-	Fırça	Günde1
	Evsel atık deposu zemin	Yıkama/kurulama	Genel temizlik solüsyonu	-	Fırça/mop	Günde1
	Evsel atık konteyniri	Yıkama/kurulama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Fırça	Günde1
	Lavabo, musluk başları	Yıkama/silme	Ovma maddesi	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Sarı bez Sarı kova	Günde1
	Kapıkolları /sensörler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mavi bez Mavikova	Günde2
HAFTALIK	Evsel atık deposu zemin	Yıkama/kurulama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Fırça/çekçek	Haftada1



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:9/12

	Evsel atık deposu duvarlar	Yıkama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Fırça	Haftada 1
	Geri dönüşüm atık deposu zemin	Yıkama/kurulama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Fırça/ çekçek	Haftada 1 ve boşaldıkça
	Geri dönüşüm atık deposu duvarlar	Yıkama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Fırça	Haftada 1 ve boşaldıkça
	Geri dönüşüm konteynırı	Yıkama	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Fırça	Haftada 1
	Tıbbiatıkdeposu duvarlar	Silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm) klor solüsyonu	Mop/Kırmızı bez	Haftada 1
	Tehlikeli atık deposu zemin	Paspaslama	Genel temizlik solüsyonu	-	Paspas/mop	Haftada 1
	MuslukFiltreleri	Spreyleme / Yıkama	-	1/100(500ppm) klor solüsyonu	-	Haftada 1
AYLIK	Tehlikeli atık deposu duvarlar	Silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Mop/ Kırmızı bez	Ayda 1
	Tehlikeli atık deposu raflar	Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	-	Kırmızı Bez/ Kırmızı kova	Ayda 1
	Musluk Filtreleri	Spreyleme / Yıkama	Kireç çözücü	-	-	Ayda 1

TABLO6

ARŞİVTEMİZLİK PLANI

Yüksek Riskli Alanlar:-

Orta Riskli Alanlar:-

Düşük Riskli Alanlar: Tüm alanlar

Temizlenecek Alan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kovave Bez Rengi	Temizlik Sıklığı
-------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

GÜNLÜKTEMİZLİK	Arşivzemin	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik	-	Beyaz paspas	Günde 1
	Telefon,bilgisayar, klavye, mouse	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Tüm yatay yüzeyler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Kapı kolları/ sensörler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Pencere önü,dolap üzeri, radyatörler	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Günde 1
	Lavabo, musluk başları	Yıkama/silme	Ovma maddesi	1/100(500ppm)kl or solüsyonu	Sarı bez Sarkova	Günde 1
	Evsel/geri dönüşüm atık kovalarının	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	1/100(500ppm)kl or solüsyonu	Mavi bez Mavikova	Günde 1
HAFTALIK	MuslukFiltreleri	Spreyleme / Yıkama	-	1/100(500ppm)kl or tablet	Haftada 1	



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:10/12

AYLIK	Cam,kapı,klima	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Ayda 1
	Deri/kumaş koltuk, sandalye	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Ayda 1
	Depolar, dosya rafları	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Ayda 1
	Buzdolabı	Nemli bez ile silme	Bulaşık deterjanı	-	Mavi bez Mavikova	Ayda 1
	Duvarlar ,tavan lambaları	Nemli bez ile silme	Genel temizlik	-	Mavi bez Mavikova	Ayda 1
	Perde/stortemizliği	Yıkama/silme	Deterjan	-	-	Ayda 1
	Musluk Filtreleri	Spreyleme /Yıkama	Kireççözücü	-	-	Ayda 1
YILLIK	Arşiv tüm alanlar	Paspaslama-kurulama / Nemli bez ile silme	Genel temizlik solüsyonu	1/100(500ppm)kl or solüsyonu / dezenfektör cihazı	Paspas/ mop Mavi bez Mavikova	Yılda 1

TABLO7

İDARI BİRİMLER- TEKNİK BİRİM-OFİSLER-KORİDORLAR-ASANSÖRLER-DEPOLAR VB. ALANLARIN TEMİZLİK PLANI

Yüksek Riskli Alanlar:-

Orta Riskli Alanlar:-

Düşük Riskli Alanlar: Tümalanlar



GÜNLÜK TEMİZLİK	Temizlenecek Alan	Temizleme Yöntemi	Kullanılan Madde	Dezenfeksiyon	Kovave Bez Rengi	Temizlik Sıklığı
	Tüm zeminler (ofis,koridor, idari)	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik	-	Beyaz Paspas/	Günde 2
	Depolar zemin	Paspaslama-kurulama	Genel temizlik		Beyaz Paspas/	Günde 1

Tip Temizliği temizliğinde eldiven kullanımı

Alan	Eldiven Türü	Renk
Temizlik	Plastik	Kırmızı
Evsel Nitelikli Atık Toplama	Plastik	Sarı veya mavi
Tıbbi Atık Toplama	Plastik	Turuncu

2. Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:

- Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde hemen yapılmalıdır.
- Temizliği yapacak personel mutlaka eldiven giymelidir.
- Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınıp havlu tıbbi atık kovasına atılır, 1/10 luk sodyum hipoklorit solüsyonu (1litre suya 100cc çamaşır suyu) veya tableti (5000 ppm 1litre suya 3klor tablet (5grlık) ile hazırlanan dezenfektan dökülerek 5-10dak beklenir.1/100 lik sodyum hipoklorit solüsyonu (1litre suya 10cc çamaşır suyu) veya tableti (500ppm 3 litre suya 1klor tablet(5gramlık) ile hazırlanan dezenfektan ile silinir veya paspaslanır.Kullanılan temizlik malzemesi 10 litre suya 1klor tablet koyularak hazırlanan dezenfektanda 20 dak bekletilir.
- İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.

	TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:11/12

3. ODA/ OFİS TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

1. Odaların temizliğine çöplerin toplanmasıyla başlanır.Çöpler günde 3 kere, gerektiğinde hemen toplanmalı ve **Atık Yönetim Prosedürü** 'ne göre uzaklaştırılmalıdır.
2. Personel işe başlamadan önce ellerini yıkamalıdır, temizlik işlemlerinde **Ei Hijyeni Talimatı** ' na göre steril olmayan eldiven giymelidir.
3. Çöp kovaları haftada 1 bulaş durumunda hemen yıkanır, kurulanır ve temiz poşet geçirilir.
4. Oda temizliği toz kalmayacak şekilde yapılmalıdır.
5. Temizlik her zaman temiz alandan kirliliğe doğru yapılmalıdır.
6. Oda zemini mavi mop ile temiz alanda `S, şeklinde kirliliğe düz hat üzerinde hareket ettirilerek süpürülür, kaba kirler faraş ile alınır, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmaz.
7. Odadaki tüm kuru yüzeylerin(pencere önü, kapı kolları, etejer, mobilya vb.)tozu su ve yüzey temizleyici ile silinir..
8. Lavabo aynası cam silme bezi ve cam sil kullanılarak temizlenir. Lavabo ve kenarları su, sıvı deterjan veya ovma maddesiyle kırmızı bez kullanarak temizlenir.
9. Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalıdır.
10. Tuvalet temizliği için önce sifon çekilir, klozet içi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek fırçalanır.
11. Klozet çevresi, pisuar, sifon tankı kırmızı bezle sıvı deterjan veya ovma maddesi ile silinir ve durulanır, ardından da kurulanır.
12. Yer süzgeci su tutularak kaba kirden arındırılmalıdır.
13. Tüm zemin kırmızı paspasla kapiya doğru silinir.
14. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan sabunluk yıkanıp kurulandıktan sonra doldurulmalıdır. Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler, mop, paspas, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulmalıdır.
15. Oda ve ofis temizliği tamamlandıktan sonra mavi mop ile koridordaki kirler uzaklaştırılır, desk, duvar bandı, koltuklar, tablolar, asansör mavi bezle su ve deterjan kullanarak silinir.
16. Koridor ofiste kullanılan paspas, mop dışındaki bir paspasla su ve deterjanla temizlenir, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları koyulmalıdır. Silinen alanlar beyaz mopla mutlaka kurutulmalıdır.

4. RİSK SINIFLAMASI VE FARKLI ALANLARIN TEMİZLİĞİ

Orta Riskli Ve Düşük Riskli Alanların Temizliği:

1. Zemin temizliğinde görünen kaba kirler mavi mop ile toplanıp faraşla atılır.Zemin günde 2kez gerektiğinde hemen su ve deterjanla temizlenir, kan ve vücut sıvısı ile kirlenme yoksa kesinlikle dezenfektan kullanılmaz.
2. Çöpler uygun şekilde günde 2 defa gerektiğinde hemen toplanır, çöp kovaları haftada bir kez bulaş durumunda hemen su, deterjan ve çamaşır suyu (1/10 1 litre su 3klor tablet(5gramlık))kullanılarak temizlenir.
3. Tuvalet, banyo, lavabo temizliği günde iki defa gerektiğinde hemen yapılmalıdır(oda ofis temizlik yöntemleri doğrultusunda)
4. Mobilya kapı kolları, pencere önü, hemşire deksi, dolap, bilgisayar, radyatör, hasta başı paneli, hasta yatak kenarı, sedye, serum askıları vb.yüzeylerin temizliği günde bir defa su ve deterjanla yapılır.
5. Polikliniklerde sekreter deksi, muayene masaları, hasta sandalyeleri, sedye, tekerlekli sandalye vb. günde iki defa bulaş durumunda hemen mavi bezle temizlenmelidir.
6. Sıvı sabun kabı, kapılar, buzdolapları, ilaç dolapları haftada bir defa su ve deterjanla temizlenmelidir.Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, yıkanıp kurulandıktan sonra sabun konmalıdır.
7. Camlar, duvarlar, perdeler ayda bir bulaş halinde hemen temizlenmelidir.
8. Çamaşırhanede rafların düzenlenmesi ve temizliği haftada bir yapılır.Su ve deterjanla silinir.
9. Laringoskop blade,ambu maskesi, o2 flovmetresi 1/10'lik çamaşır suyu ile temizlenmelidir.
10. Hasta ara perdeleri ayda iki defa değiştirilmelidir.

Yüksek Riskli Alanların Temizliği:

1. tıbbi atık deposu, tehlikeli atık deposu, sterilizasyon ünitesidir.
2. Yüksek riskli alanların temizliği **Temizlik Planları** ' nda belirtildiği şekilde ve sıklıkta yapılmalıdır.
3. Düşük riskli ve orta riskli alanların temizliğinde uygulanan aşamalar aynıdır, bu alanlardan tek farkı temizlik işlemine ilave olarak dezenfeksiyon gerçekleştirilir.
4. Paspaslama işleminde ilk olarak su ve deterjan ile temizlik sağlanır ardından çift kovalı presli paspas arabasının suyu dökülerek dezenfeksiyon için su hazırlanır. Çift kovalı presli paspas arabasının mavi kovasını 10 litre suya 3 klor tablet(5 gr.)koyularak % 1'lik dezenfektan hazırlanır.Kırmızı kovaya sadece su koyulur.
5. Yüzeylerin temizliğinde ilk önce su ve deterjan ile temizlik yapılır.Ardından 3 litre suya 1 klor tablet (5gr)koyulur, hazırlanan %1'lik dezenfektan ile temizlik yapılır.
6. **Tıbbi atık deposu** ' nun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Depoların temizliğinde kuru sistem olarak talaş kullanılır.1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya 10.000 ppm oranında klor solüsyon talaş üzerine dökülüp, bu talaş ile şlem yapılır, talaş tıbbi atık olarak kırmızı çöp poşetine atılır. Düzenli olarak boşaltmalardan sonra yapılan temizlik dışında



TIP MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
DS.TL.04	01.01.2024	0	-	Sayfa:12/12

ayrıca bir sızıntı olduğunda dezenfeksiyon işlemi yapılır. Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.

- Tehlikeli atık deposu;** atıklar teslim edildikten sonra deterjanlı suyla (10 litre suya 1 çay bardağı veya 100 cc deterjan) silinir ve durulanır.
- Kimyasal madde döküldüğünde** eldiven giyilerek dökülmüş materyal peçete, pamuk veya gazlı bez ile alınır, tıbbi atık kovasına atılır.Cam kırığı varsa fırça ve kürekle toplanır, kesici delici alet kutusuna atılır.Deterjanlı su ile silinir ardından %1lik dezenfektanla silinir veya paspaslanır.Ortama **civa dökülürse** havalandırmayı sağlamak için pencereler açılır, civa üzerine toz kükürt dökülerek nötralize edilir ve bertarafı sağlanır.Ortama **gluteraldehit döküldüğünde** havalandırmayı sağlamak için pencereler açılır, 1 litre solüsyona 6 gram sodyum bisülfat olacak şekilde nötralizan madde eklenir, 2dak bekletilir ve bertaraf edilir.
- Çoğul dirençli bakterilerle(**MRSA, VRE, ESBL+gram negatif bakteriler vb**) enfekte hastaların yattığı odaların temizliği **İzolasyon Odası Temizlik Talimatı' na** uygun şekilde yapılır. Kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır.(mümkün değilse su ve deterjanla yıkayıp 1/10lik çamaşır suyunda 20dak bekletildikten sonra kullanılabilir.)

İlgili Dokümanlar:

- Atık Yönetim Prosedürü
- El Hijyeni Talimatı
- Temizlik Planları
- İzolasyon Odası Temizlik Talimatı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Birimi	Kurum Müdürü	Başhekim